







WIHADO








CATALOGUS VLOERMATTEN EN PLAATRUBBER






Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86V1005		<p>Vloermat met rijstkorrelmotief. Dikte 3 mm. Breedte 1500 mm. Lengte 10 meter.</p>
86V2003		<p>Vloermat ribloper met fijne ribbel. Dikte 3 mm. Breedte 1200 mm. Lengte 10 meter.</p>
86V2120		<p>Met onderlaag van PE schuim. Eigenschappen: Trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 8 mm (3+5 mm).</p>
86V2122		<p>Met dikke onderlaag van PE schuim. Eigenschappen: extra trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 10 mm (3+7 mm).</p>
86V2005		<p>Extra breed. Dikte 3 mm. Breedte 1800 mm. Lengte 10 meter.</p>



Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
87V2129		<p>Vloermat ribloper met brede ribbel. Dikte 3 mm. Breedte 1000 mm. Lengte 10 meter.</p>
87V2130		<p>Extra breed. Dikte 3 mm. Breedte 1200 mm. Lengte 10 meter.</p>
87V2140		<p>Met onderlaag van PE schuim. Eigenschappen: Trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 8 mm. Breedte 1200 mm. Lengte 10 meter.</p>
87V2106		<p>Vloermat brede rib. Dikte 6 mm. Breedte 1200 mm. Lengte 10 meter.</p>
87V2107		<p>Oliebestendig.</p>
86V5110		<p>Met onderlaag van PE schuim. Eigenschappen: Extra trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 12 mm.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
<p>86V9200</p> <p>86VO9200</p> <p>86V9210</p>		<p>Vloermat. Noppenprofiel. Dikte 4,5 mm. Breedte: 1000 mm. Lengte: 10 meter.</p> <p>Oliebestendig.</p> <p>Met onderlaag van PE-schuim. Eigenschappen: Trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 9,5 mm.</p>
<p>86V9220</p>		<p>Met onderlaag van PE-schuim. Eigenschappen: extra trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 14,5 mm.</p>
<p>87V1010</p>		<p>Ergonomische mat. De ideale mat voor bij uw balie, werkbank etc. Geeft extra ondersteuning door de holle noppenstructuur, waardoor het aangenaam wordt om lang te staan. De mat heeft aflopende randen waardoor er geen struikelgevaar is. Afm. 914 x 610 mm.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
<p>86V9250 (Noppenmat Gekleurd)</p>		<p>Vloermat noppenprofiel. Kleuren: - Bruin - Baksteenrood - Blauw - Groen Dikte 3 mm. Breedte: 1000 mm. Lengte: 10 meter.</p>
<p>86V9260</p>		<p>Met onderlaag van EPDM celrubber (15mm). Eigenschappen: Extreem trillingdempend, isolerend, comfortabel. Dikte 18 mm(3 + 15 mm).</p>
<p>86V9300</p>		<p>Vloermat hamerslag- profiel. Dikte: 8 mm. Breedte: 1800 mm. Lengte: 10 meter.</p>
<p>86V9400</p>		<p>Vloermat noppenprofiel noppen Ø 22 mm. Dikte: 4,5 mm. Breedte 1200 mm. Lengte 10 meter.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86V9500		<p>Vloermat traanprofiel. Dikte: 3 mm. Breedte: 1500 mm. Lengte: 10 meter.</p>
86V9501		<p>Kleur: grijs.</p>
86V9510		<p>Met 5 mm PE onderlaag. Voor extra demping en ondersteuning. Dikte: 8 mm (3+5).</p>
86V9520		<p>7 mm PE onderlaag. Extreme demping en ondersteuning. Dikte: 10 mm.</p>
86V9525		
86V9550	<p>Vloermat checker profiel. Dikte 3 mm. Breedte 1400 mm . Lengte 10 meter.</p>	
86VO9550	<p>Oliebestendig</p>	

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86V9645		<p>Vloermat noppenprofiel. Flexibele noppenmat Dikte 3 mm. Breedte 1500 mm. Lengte 10 meter.</p>
86V9650		<p>Dikte 4 mm.</p>
86V9660		<p>Dikte 4 mm. Breedte 1200 mm.</p>
87P9001		<p>Polyethyleen zelfklevend (PE). Dikte 5 mm.</p>
87P9010		<p>Dikte 10 mm.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86R0005		Recycling rubber. Ideaal dempend rubber op rol. Dikte 5 mm. Breedte 1250 mm. Lengte 10 meter.
86R0010		Dikte 10 mm.
<h2>PLAATRUBBER</h2>		
87P2101		1 mm.
87P21015		1,5 mm.
87P2102		2 mm met inlaag.
87P2103		3 mm met inlaag.
87P2103N		3 mm neopreen.
87P2104		4 mm met inlaag.
87P2104N		4 mm neopreen.
87P2105		5 mm met 2 inlagen.
87P2105N		5 mm neopreen.
87P2106		6 mm met 2 inlagen.
87P2108		8 mm met 2 inlagen.
87P2110		10 mm met 2 inlagen.